



Hewlett Packard Enterprise

ADDITIONAL LICENSE AUTHORIZATIONS

For the software product HPE Workload Aware Security for Linux

PRODUCT USE AUTHORIZATIONS

This document provides Additional License Authorizations for the HPE Workload Aware Security for Linux software product.

Authorized Users

Additional License Authorizations apply to use of the software in addition to licensing terms in your agreement with HPE or the End-user License Agreement (“EULA”) accompanying the software.

Software Specific License Terms

In addition to licensing terms in your agreement with HPE or the End-User License Agreement accompanying the software, specific license terms for HPE Workload Aware Security for Linux are described below.

HPE Workload Aware Security for Linux (WASL) provides security compliance checking and remediation for Linux Operating Environment and SAP HANA environments on HPE x86 servers. WASL provides a GUI management station included for single click security compliance through the WASL Basic License for SUSE Linux Enterprise Server (SLES) or Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Operating Systems. WASL Advanced license features additional security compliance checking for scale-up SAP HANA workloads either as an appliance or as a TDI deployment. WASL makes security compliance easy to achieve and easy to stay in compliance.

One non-transferable Basic license is required for each active instance of Red Hat Linux OS or SUSE Linux being covered by WASL. This includes both physical and virtual servers.

One non-transferable Advanced license is required for each active instance of SAP HANA being covered by WASL. Basic license functionality is covered by an Advanced license.

Each license purchase includes 1 year of 24x7 Technical Support and Software Updates Service.

Additional license terms

The software described in this Additional License Authorization (“ALA”) is governed by the agreement set forth on the order referencing this software. The terms of this ALA shall govern delivery of the software and specifically take precedence over any different terms in such agreement to the extent of a conflict.

-
- A. Software contains software and associated specifications which may or may not be licensed from third parties that are confidential to, and trade secrets of, such parties. Licensee will not take any action other than to use it as authorized under the agreement and this ALA as part of the software products and will not disclose it to third parties.
 - B. Licensee shall install and use the software as authorized in the applicable agreement and this ALA only as a complete product and may not use portions of such software on a standalone basis separate from the complete software or separate from the Server if delivered as an Appliance unless expressly authorized in the associated specifications or an applicable agreement.
-

-
- C. Licensee shall not access any embedded database or any other third-party product embedded in the software with applications other than the HPE Software.
-
- D. Licensee will not (and will not instruct, authorize or allow any third party to) publicly disseminate any performance information or analysis (including, without limitation, benchmarks and performance tests) from any source relating to the software.
-
- E. Licensee may not Use or allow any other person or entity to Use software or support for the provision of commercial timesharing, service bureau, managed, outsourcing, Authorized Service Delivery Partner, subscription or other services to any person or entity without written authorization from HPE, pursuant to additional terms and conditions or a separate written agreement for such Use and where applicable licenses and fees.
-
- F. Licensee must reproduce all copyright notices that appear in or on the software (including documentation) on all permitted copies or adaptations. Copies of documentation are limited for internal purposes only.
-
- G. Unless stated otherwise, Licensee is authorized to Use software for each Device that is under HPE warranty, HPE packaged support or HPE contractual support agreements for Licensee's internal purposes.
-
- H. Licensee accepts software upon delivery.
-

Open Source Software licenses

Open source software (such as OpenSSL) or third-party software (such as Java) are sometimes included in HPE products, including HPE OneView. The table below lists the open source software components and respective licenses included in HPE WASL as of the date of this ALA.

In addition to the following open source licenses referenced and contained in this document, Customers may also obtain license information documents for certain Hewlett Packard Enterprise products and solutions that use open source software at www.hpe.com/software/opensource.

| Open Source Component Name | Location / Maintainer URL | License |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Node.js | https://nodejs.org/en/ | MIT |
| forever | https://www.npmjs.com/package/forever | MIT |
| couchbase-server-community | http://www.couchbase.com | Apache |
| openscap | http://www.open-scap.org/ | LGPL-2.1+ |
| @types/bluebird | https://www.npmjs.com/package/@types/bluebird | MIT |
| @types/express | https://www.npmjs.com/package/@types/express | MIT |
| @types/express-serve-static-core | https://www.npmjs.com/package/@types/express-serve-static-core | MIT |
| @types/mime | https://www.npmjs.com/package/@types/mime | MIT |
| @types/node | https://www.npmjs.com/package/@types/node | MIT |
| @types/serve-static | https://www.npmjs.com/package/@types/serve-static | MIT |
| abbrev | https://www.npmjs.com/package/abbrev | ISC |
| accept-encoding | https://www.npmjs.com/package/accept-encoding | MIT |
| accepts | https://www.npmjs.com/package/accepts | MIT |
| acorn-jsx | https://www.npmjs.com/package/acorn-jsx | MIT |
| acorn | https://www.npmjs.com/package/acorn | MIT |
| after | https://www.npmjs.com/package/after | MIT |
| ajv-keywords | https://www.npmjs.com/package/ajv-keywords | MIT |
| ajv | https://www.npmjs.com/package/ajv | MIT |
| align-text | https://www.npmjs.com/package/align-text | MIT |
| alphanum-sort | https://www.npmjs.com/package/alphanum-sort | MIT |
| amdefine | https://www.npmjs.com/package/amdefine | BSD-3-Clause OR MIT |

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| ansi-escapes | https://www.npmjs.com/package/ansi-escapes | MIT |
| ansi-regex | https://www.npmjs.com/package/ansi-regex | MIT |
| ansi-styles | https://www.npmjs.com/package/ansi-styles | MIT |
| ansi | https://www.npmjs.com/package/ansi | MIT |
| any-shell-escape | https://www.npmjs.com/package/any-shell-escape | MIT |
| anymatch | https://www.npmjs.com/package/anymatch | ISC |
| aproba | https://www.npmjs.com/package/aproba | ISC |
| archy | https://www.npmjs.com/package/archy | MIT |
| are-we-there-yet | https://www.npmjs.com/package/are-we-there-yet | ISC |
| argparse | https://www.npmjs.com/package/argparse | MIT |
| arr-diff | https://www.npmjs.com/package/arr-diff | MIT |
| arr-flatten | https://www.npmjs.com/package/arr-flatten | MIT |
| array-differ | https://www.npmjs.com/package/array-differ | MIT |
| array-find-index | https://www.npmjs.com/package/array-find-index | MIT |
| array-flatten | https://www.npmjs.com/package/array-flatten | MIT |
| array-index | https://www.npmjs.com/package/array-index | MIT |
| array-union | https://www.npmjs.com/package/array-union | MIT |
| array-uniq | https://www.npmjs.com/package/array-uniq | MIT |
| array-unique | https://www.npmjs.com/package/array-unique | MIT |
| arrify | https://www.npmjs.com/package/arrify | MIT |
| asap | https://www.npmjs.com/package/asap | MIT |
| asn1 | https://www.npmjs.com/package/asn1 | MIT |
| assert-plus | https://www.npmjs.com/package/assert-plus | MIT |
| assert | https://www.npmjs.com/package/assert | MIT |
| async-each | https://www.npmjs.com/package/async-each | MIT |
| async-foreach | https://www.npmjs.com/package/async-foreach | MIT |
| async | https://www.npmjs.com/package/async | MIT |
| asynckit | https://www.npmjs.com/package/asynckit | MIT |
| autoprefixer | https://www.npmjs.com/package/autoprefixer | MIT |
| aws-sign2 | https://www.npmjs.com/package/aws-sign2 | Apache-2.0 |
| aws4 | https://www.npmjs.com/package/aws4 | MIT |
| babel-cli | https://www.npmjs.com/package/babel-cli | MIT |
| babel-code-frame | https://www.npmjs.com/package/babel-code-frame | MIT |
| babel-core | https://www.npmjs.com/package/babel-core | MIT |
| babel-eslint | https://www.npmjs.com/package/babel-eslint | MIT |
| babel-generator | https://www.npmjs.com/package/babel-generator | MIT |
| babel-helper-builder-react-jsx | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-builder-react-jsx | MIT |
| babel-helper-call-delegate | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-call-delegate | MIT |
| babel-helper-define-map | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-define-map | MIT |
| babel-helper-function-name | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-function-name | MIT |
| babel-helper-get-function-arity | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-get-function-arity | MIT |
| babel-helper-hoist-variables | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-hoist-variables | MIT |
| babel-helper-optimise-call-expression | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-optimise-call-expression | MIT |
| babel-helper-regex | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-regex | MIT |
| babel-helper-replace-supers | https://www.npmjs.com/package/babel-helper-replace-supers | MIT |
| babel-helpers | https://www.npmjs.com/package/babel-helpers | MIT |
| babel-istanbul | https://www.npmjs.com/package/babel-istanbul | BSD-3-Clause |
| babel-loader | https://www.npmjs.com/package/babel-loader | MIT |

| | | |
|--|---|-----|
| babel-messages | https://www.npmjs.com/package/babel-messages | MIT |
| babel-plugin-check-es2015-constants | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-check-es2015-constants | MIT |
| babel-plugin-syntax-flow | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-syntax-flow | MIT |
| babel-plugin-syntax-jsx | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-syntax-jsx | MIT |
| babel-plugin-syntax-object-rest-spread | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-syntax-object-rest-spread | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-arrow-functions | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-arrow-functions | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-block-scoped-functions | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-block-scoped-functions | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-block-scoping | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-block-scoping | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-classes | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-classes | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-computed-properties | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-computed-properties | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-destructuring | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-destructuring | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-duplicate-keys | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-duplicate-keys | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-for-of | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-for-of | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-function-name | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-function-name | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-literals | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-literals | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-modules-amd | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-modules-amd | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-modules-commonjs | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-modules-commonjs | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-modules-systemjs | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-modules-systemjs | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-modules-umd | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-modules-umd | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-object-super | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-object-super | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-parameters | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-parameters | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-shorthand-properties | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-shorthand-properties | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-spread | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-spread | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-sticky-regex | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-sticky-regex | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-template-literals | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-template-literals | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-typeof-symbol | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-typeof-symbol | MIT |
| babel-plugin-transform-es2015-unicode-regex | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-es2015-unicode-regex | MIT |
| babel-plugin-transform-flow-strip-types | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-flow-strip-types | MIT |
| babel-plugin-transform-object-rest-spread | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-object-rest-spread | MIT |
| babel-plugin-transform-react-display-name | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-react-display-name | MIT |
| babel-plugin-transform-react-jsx-self | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-react-jsx-self | MIT |
| babel-plugin-transform-react-jsx-source | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-react-jsx-source | MIT |
| babel-plugin-transform-react-jsx | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-react-jsx | MIT |
| babel-plugin-transform-regenerator | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-regenerator | MIT |
| babel-plugin-transform-strict-mode | https://www.npmjs.com/package/babel-plugin-transform-strict-mode | MIT |
| babel-polyfill | https://www.npmjs.com/package/babel-polyfill | MIT |
| babel-preset-es2015 | https://www.npmjs.com/package/babel-preset-es2015 | MIT |
| babel-preset-flow | https://www.npmjs.com/package/babel-preset-flow | MIT |
| babel-preset-react | https://www.npmjs.com/package/babel-preset-react | MIT |
| babel-register | https://www.npmjs.com/package/babel-register | MIT |
| babel-runtime | https://www.npmjs.com/package/babel-runtime | MIT |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| babel-template | https://www.npmjs.com/package/babel-template | MIT |
| babel-traverse | https://www.npmjs.com/package/babel-traverse | MIT |
| babel-types | https://www.npmjs.com/package/babel-types | MIT |
| babylon | https://www.npmjs.com/package/babylon | MIT |
| bail | https://www.npmjs.com/package/bail | MIT |
| balanced-match | https://www.npmjs.com/package/balanced-match | MIT |
| base64-js | https://www.npmjs.com/package/base64-js | MIT |
| basic-auth | https://www.npmjs.com/package/basic-auth | MIT |
| batch | https://www.npmjs.com/package/batch | MIT |
| bcrypt-pbkdf | https://www.npmjs.com/package/bcrypt-pbkdf | BSD-3-Clause |
| bcryptjs | https://www.npmjs.com/package/bcryptjs | MIT |
| beeper | https://www.npmjs.com/package/beeper | MIT |
| best-encoding | https://www.npmjs.com/package/best-encoding | MIT |
| better-assert | https://www.npmjs.com/package/better-assert | MIT |
| big.js | https://www.npmjs.com/package/big.js | MIT |
| binary-extensions | https://www.npmjs.com/package/binary-extensions | MIT |
| binary | https://www.npmjs.com/package/binary | MIT |
| bindings | https://www.npmjs.com/package/bindings | MIT |
| bl | https://www.npmjs.com/package/bl | MIT |
| block-stream | https://www.npmjs.com/package/block-stream | ISC |
| bluebird | https://www.npmjs.com/package/bluebird | MIT |
| body-parser | https://www.npmjs.com/package/body-parser | MIT |
| boom | https://www.npmjs.com/package/boom | BSD-3-Clause |
| brace-expansion | https://www.npmjs.com/package/brace-expansion | MIT |
| braces | https://www.npmjs.com/package/braces | MIT |
| browserify-aes | https://www.npmjs.com/package/browserify-aes | MIT |
| browserify-zlib | https://www.npmjs.com/package/browserify-zlib | MIT |
| browserslist | https://www.npmjs.com/package/browserslist | MIT |
| buffer-shims | https://www.npmjs.com/package/buffer-shims | MIT |
| buffer | https://www.npmjs.com/package/buffer | MIT |
| buffers | https://www.npmjs.com/package/buffers | MIT/X11 |
| bufferstreams | https://www.npmjs.com/package/bufferstreams | MIT |
| bufferutil | https://www.npmjs.com/package/bufferutil | MIT |
| builtin-modules | https://www.npmjs.com/package/builtin-modules | MIT |
| builtin-status-codes | https://www.npmjs.com/package/builtin-status-codes | MIT |
| bunyan | https://www.npmjs.com/package/bunyan | MIT |
| busboy-body-parser | https://www.npmjs.com/package/busboy-body-parser | MIT |
| busboy | https://www.npmjs.com/package/busboy | MIT |
| bytes | https://www.npmjs.com/package/bytes | MIT |
| caller-path | https://www.npmjs.com/package/caller-path | MIT |
| callsite | https://www.npmjs.com/package/callsite | MIT |
| callsites | https://www.npmjs.com/package/callsites | MIT |
| camel-case | https://www.npmjs.com/package/camel-case | MIT |
| camelcase-keys | https://www.npmjs.com/package/camelcase-keys | MIT |
| camelcase | https://www.npmjs.com/package/camelcase | MIT |
| camelize | https://www.npmjs.com/package/camelize | MIT |
| caniuse-api | https://www.npmjs.com/package/caniuse-api | MIT |
| caniuse-db | https://www.npmjs.com/package/caniuse-db | CC-BY-4.0 |

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| caseless | https://www.npmjs.com/package/caseless | Apache-2.0 |
| center-align | https://www.npmjs.com/package/center-align | MIT |
| chainsaw | https://www.npmjs.com/package/chainsaw | MIT/X11 |
| chalk | https://www.npmjs.com/package/chalk | MIT |
| character-entities-legacy | https://www.npmjs.com/package/character-entities-legacy | MIT |
| character-entities | https://www.npmjs.com/package/character-entities | MIT |
| character-reference-invalid | https://www.npmjs.com/package/character-reference-invalid | MIT |
| charenc | https://www.npmjs.com/package/charenc | BSD-3-Clause |
| chokidar | https://www.npmjs.com/package/chokidar | MIT |
| chownr | https://www.npmjs.com/package/chownr | ISC |
| circular-json | https://www.npmjs.com/package/circular-json | MIT |
| clap | https://www.npmjs.com/package/clap | MIT |
| classnames | https://www.npmjs.com/package/classnames | MIT |
| cli-cursor | https://www.npmjs.com/package/cli-cursor | MIT |
| cli-width | https://www.npmjs.com/package/cli-width | ISC |
| cliui | https://www.npmjs.com/package/cliui | ISC |
| clone-stats | https://www.npmjs.com/package/clone-stats | MIT |
| clone | https://www.npmjs.com/package/clone | MIT |
| co | https://www.npmjs.com/package/co | MIT |
| coa | https://www.npmjs.com/package/coa | MIT |
| code-point-at | https://www.npmjs.com/package/code-point-at | MIT |
| collapse-white-space | https://www.npmjs.com/package/collapse-white-space | MIT |
| color-convert | https://www.npmjs.com/package/color-convert | MIT |
| color-name | https://www.npmjs.com/package/color-name | MIT |
| color-string | https://www.npmjs.com/package/color-string | MIT |
| color | https://www.npmjs.com/package/color | MIT |
| colormin | https://www.npmjs.com/package/colormin | MIT |
| colors | https://www.npmjs.com/package/colors | MIT |
| combined-stream | https://www.npmjs.com/package/combined-stream | MIT |
| commander | https://www.npmjs.com/package/commander | MIT |
| comondir | https://www.npmjs.com/package/comondir | MIT |
| component-emitter | https://www.npmjs.com/package/component-emitter | MIT |
| compressible | https://www.npmjs.com/package/compressible | MIT |
| compression | https://www.npmjs.com/package/compression | MIT |
| concat-map | https://www.npmjs.com/package/concat-map | MIT |
| concat-stream | https://www.npmjs.com/package/concat-stream | MIT |
| configstore | https://www.npmjs.com/package/configstore | BSD |
| connect-history-api-fallback | https://www.npmjs.com/package/connect-history-api-fallback | MIT |
| connect | https://www.npmjs.com/package/connect | MIT |
| connected-domain | https://www.npmjs.com/package/connected-domain | MIT |
| console-browserify | https://www.npmjs.com/package/console-browserify | MIT |
| console-control-strings | https://www.npmjs.com/package/console-control-strings | ISC |
| constants-browserify | https://www.npmjs.com/package/constants-browserify | MIT |
| content-disposition | https://www.npmjs.com/package/content-disposition | MIT |
| content-security-policy-builder | https://www.npmjs.com/package/content-security-policy-builder | MIT |
| content-type | https://www.npmjs.com/package/content-type | MIT |
| convert-source-map | https://www.npmjs.com/package/convert-source-map | MIT |
| cookie-parser | https://www.npmjs.com/package/cookie-parser | MIT |

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| cookie-signature | https://www.npmjs.com/package/cookie-signature | MIT |
| cookie | https://www.npmjs.com/package/cookie | MIT |
| cookiejar | https://www.npmjs.com/package/cookiejar | MIT |
| core-js | https://www.npmjs.com/package/core-js | MIT |
| core-util-is | https://www.npmjs.com/package/core-util-is | MIT |
| cors | https://www.npmjs.com/package/cors | MIT |
| couchbase | https://www.npmjs.com/package/couchbase | Apache-2.0 |
| cross-spawn | https://www.npmjs.com/package/cross-spawn | MIT |
| crypt | https://www.npmjs.com/package/crypt | BSD-3-Clause |
| cryptiles | https://www.npmjs.com/package/cryptiles | BSD-3-Clause |
| crypto-browserify | https://www.npmjs.com/package/crypto-browserify | MIT |
| css-color-names | https://www.npmjs.com/package/css-color-names | MIT |
| css-loader | https://www.npmjs.com/package/css-loader | MIT |
| css-selector-tokenizer | https://www.npmjs.com/package/css-selector-tokenizer | MIT |
| cssesc | https://www.npmjs.com/package/cssesc | MIT |
| cssnano | https://www.npmjs.com/package/cssnano | MIT |
| cssso | https://www.npmjs.com/package/cssso | MIT |
| currently-unhandled | https://www.npmjs.com/package/currently-unhandled | MIT |
| cycle | https://www.npmjs.com/package/cycle | Public-Domain |
| d | https://www.npmjs.com/package/d | MIT |
| dargs | https://www.npmjs.com/package/dargs | MIT |
| dashdash | https://www.npmjs.com/package/dashdash | MIT |
| dasherize | https://www.npmjs.com/package/dasherize | MIT |
| dashify | https://www.npmjs.com/package/dashify | MIT |
| date-now | https://www.npmjs.com/package/date-now | MIT |
| dateformat | https://www.npmjs.com/package/dateformat | MIT |
| ddos | https://www.npmjs.com/package/ddos | ISC |
| debounce | https://www.npmjs.com/package/debounce | MIT |
| debug | https://www.npmjs.com/package/debug | MIT |
| decamelize | https://www.npmjs.com/package/decamelize | MIT |
| deep-assign | https://www.npmjs.com/package/deep-assign | MIT |
| deep-diff | https://www.npmjs.com/package/deep-diff | MIT |
| deep-equal | https://www.npmjs.com/package/deep-equal | MIT |
| deep-extend | https://www.npmjs.com/package/deep-extend | MIT |
| deep-is | https://www.npmjs.com/package/deep-is | MIT |
| defaults | https://www.npmjs.com/package/defaults | MIT |
| define-properties | https://www.npmjs.com/package/define-properties | MIT |
| defined | https://www.npmjs.com/package/defined | MIT |
| del | https://www.npmjs.com/package/del | MIT |
| delayed-stream | https://www.npmjs.com/package/delayed-stream | MIT |
| delegates | https://www.npmjs.com/package/delegates | MIT |
| depd | https://www.npmjs.com/package/depd | MIT |
| deprecated | https://www.npmjs.com/package/deprecated | MIT |
| destroy | https://www.npmjs.com/package/destroy | MIT |
| detect-file | https://www.npmjs.com/package/detect-file | MIT |
| detect-indent | https://www.npmjs.com/package/detect-indent | MIT |
| dicer | https://www.npmjs.com/package/dicer | MIT |
| dns-prefetch-control | https://www.npmjs.com/package/dns-prefetch-control | MIT |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| doctrine | https://www.npmjs.com/package/doctrine | Apache-2.0 |
| domain-browser | https://www.npmjs.com/package/domain-browser | MIT |
| dont-sniff-mimetype | https://www.npmjs.com/package/dont-sniff-mimetype | MIT |
| dtrace-provider | https://www.npmjs.com/package/dtrace-provider | BSD-2-Clause |
| duplexer | https://www.npmjs.com/package/duplexer | MIT |
| duplexer2 | https://www.npmjs.com/package/duplexer2 | BSD |
| duplexify | https://www.npmjs.com/package/duplexify | MIT |
| ecc-jsbn | https://www.npmjs.com/package/ecc-jsbn | MIT |
| ee-first | https://www.npmjs.com/package/ee-first | MIT |
| electron-to-chromium | https://www.npmjs.com/package/electron-to-chromium | ISC |
| elementtree | https://www.npmjs.com/package/elementtree | Apache-2.0 |
| emitter-component | https://www.npmjs.com/package/emitter-component | MIT |
| emojis-list | https://www.npmjs.com/package/emojis-list | MIT |
| encodeurl | https://www.npmjs.com/package/encodeurl | MIT |
| encoding | https://www.npmjs.com/package/encoding | MIT |
| end-of-stream | https://www.npmjs.com/package/end-of-stream | MIT |
| enhanced-resolve | https://www.npmjs.com/package/enhanced-resolve | MIT |
| errno | https://www.npmjs.com/package/errno | MIT |
| error-ex | https://www.npmjs.com/package/error-ex | MIT |
| errorhandler | https://www.npmjs.com/package/errorhandler | MIT |
| es-abstract | https://www.npmjs.com/package/es-abstract | MIT |
| es-to-primitive | https://www.npmjs.com/package/es-to-primitive | MIT |
| es5-ext | https://www.npmjs.com/package/es5-ext | MIT |
| es6-iterator | https://www.npmjs.com/package/es6-iterator | MIT |
| es6-map | https://www.npmjs.com/package/es6-map | MIT |
| es6-promise | https://www.npmjs.com/package/es6-promise | MIT |
| es6-set | https://www.npmjs.com/package/es6-set | MIT |
| es6-symbol | https://www.npmjs.com/package/es6-symbol | MIT |
| es6-weak-map | https://www.npmjs.com/package/es6-weak-map | MIT |
| escape-html | https://www.npmjs.com/package/escape-html | MIT |
| escape-string-regexp | https://www.npmjs.com/package/escape-string-regexp | MIT |
| escapegen | https://www.npmjs.com/package/escapegen | BSD-2-Clause |
| escope | https://www.npmjs.com/package/escope | BSD-2-Clause |
| eslint-plugin-react | https://www.npmjs.com/package/eslint-plugin-react | MIT |
| eslint | https://www.npmjs.com/package/eslint | MIT |
| espre | https://www.npmjs.com/package/espre | BSD-2-Clause |
| esprima | https://www.npmjs.com/package/esprima | BSD-2-Clause |
| esrecurse | https://www.npmjs.com/package/esrecurse | BSD-2-Clause |
| estraverse | https://www.npmjs.com/package/estraverse | BSD-2-Clause |
| esutils | https://www.npmjs.com/package/esutils | BSD-2-Clause |
| etag | https://www.npmjs.com/package/etag | MIT |
| event-emitter | https://www.npmjs.com/package/event-emitter | MIT |
| event-stream | https://www.npmjs.com/package/event-stream | MIT |
| eventemitter3 | https://www.npmjs.com/package/eventemitter3 | MIT |
| events | https://www.npmjs.com/package/events | MIT |
| eventsourcing | https://www.npmjs.com/package/eventsourcing | MIT |
| exit-hook | https://www.npmjs.com/package/exit-hook | MIT |
| expand-brackets | https://www.npmjs.com/package/expand-brackets | MIT |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| expand-range | https://www.npmjs.com/package/expand-range | MIT |
| expand-template | https://www.npmjs.com/package/expand-template | WTFPL |
| expand-tilde | https://www.npmjs.com/package/expand-tilde | MIT |
| expect-ct | https://www.npmjs.com/package/expect-ct | MIT |
| exports-loader | https://www.npmjs.com/package/exports-loader | MIT |
| express-validator | https://www.npmjs.com/package/express-validator | MIT |
| express | https://www.npmjs.com/package/express | MIT |
| extend | https://www.npmjs.com/package/extend | MIT |
| extglob | https://www.npmjs.com/package/extglob | MIT |
| extsprintf | https://www.npmjs.com/package/extsprintf | MIT |
| eyes | https://www.npmjs.com/package/eyes | MIT |
| fancy-log | https://www.npmjs.com/package/fancy-log | MIT |
| fast-levenshtein | https://www.npmjs.com/package/fast-levenshtein | MIT |
| fastparse | https://www.npmjs.com/package/fastparse | MIT |
| faye-websocket | https://www.npmjs.com/package/faye-websocket | MIT |
| fbjs | https://www.npmjs.com/package/fbjs | BSD-3-Clause |
| figures | https://www.npmjs.com/package/figures | MIT |
| file-entry-cache | https://www.npmjs.com/package/file-entry-cache | MIT |
| file-loader | https://www.npmjs.com/package/file-loader | MIT |
| filename-regex | https://www.npmjs.com/package/filename-regex | MIT |
| fill-range | https://www.npmjs.com/package/fill-range | MIT |
| finalhandler | https://www.npmjs.com/package/finalhandler | MIT |
| find-cache-dir | https://www.npmjs.com/package/find-cache-dir | MIT |
| find-index | https://www.npmjs.com/package/find-index | MIT |
| find-up | https://www.npmjs.com/package/find-up | MIT |
| findup-sync | https://www.npmjs.com/package/findup-sync | MIT |
| fined | https://www.npmjs.com/package/fined | MIT |
| first-chunk-stream | https://www.npmjs.com/package/first-chunk-stream | MIT |
| flagged-respawn | https://www.npmjs.com/package/flagged-respawn | MIT |
| flat-cache | https://www.npmjs.com/package/flat-cache | MIT |
| flatten | https://www.npmjs.com/package/flatten | MIT |
| for-each | https://www.npmjs.com/package/for-each | MIT |
| for-in | https://www.npmjs.com/package/for-in | MIT |
| for-own | https://www.npmjs.com/package/for-own | MIT |
| foreach | https://www.npmjs.com/package/foreach | MIT |
| forever-agent | https://www.npmjs.com/package/forever-agent | Apache-2.0 |
| fork-stream | https://www.npmjs.com/package/fork-stream | BSD |
| form-data | https://www.npmjs.com/package/form-data | MIT |
| formidable | https://www.npmjs.com/package/formidable | MIT |
| forwarded | https://www.npmjs.com/package/forwarded | MIT |
| frameguard | https://www.npmjs.com/package/frameguard | MIT |
| fresh | https://www.npmjs.com/package/fresh | MIT |
| from | https://www.npmjs.com/package/from | MIT |
| fs-exists-sync | https://www.npmjs.com/package/fs-exists-sync | MIT |
| fs-extra | https://www.npmjs.com/package/fs-extra | MIT |
| fs-readdir-recursive | https://www.npmjs.com/package/fs-readdir-recursive | MIT |
| fs.realpath | https://www.npmjs.com/package/fs.realpath | ISC |
| fstream | https://www.npmjs.com/package/fstream | ISC |

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| function-bind | https://www.npmjs.com/package/function-bind | MIT |
| gauge | https://www.npmjs.com/package/gauge | ISC |
| gaze | https://www.npmjs.com/package/gaze | MIT |
| generate-function | https://www.npmjs.com/package/generate-function | MIT |
| generate-object-property | https://www.npmjs.com/package/generate-object-property | MIT |
| get-caller-file | https://www.npmjs.com/package/get-caller-file | ISC |
| get-stdin | https://www.npmjs.com/package/get-stdin | MIT |
| getpass | https://www.npmjs.com/package/getpass | MIT |
| ghreleases | https://www.npmjs.com/package/ghreleases | MIT |
| ghrepos | https://www.npmjs.com/package/ghrepos | MIT |
| ghutils | https://www.npmjs.com/package/ghutils | MIT |
| github-from-package | https://www.npmjs.com/package/github-from-package | MIT |
| glob-base | https://www.npmjs.com/package/glob-base | MIT |
| glob-parent | https://www.npmjs.com/package/glob-parent | ISC |
| glob-stream | https://www.npmjs.com/package/glob-stream | MIT |
| glob-watcher | https://www.npmjs.com/package/glob-watcher | MIT |
| glob | https://www.npmjs.com/package/glob | ISC |
| glob2base | https://www.npmjs.com/package/glob2base | MIT |
| global-modules | https://www.npmjs.com/package/global-modules | MIT |
| global-prefix | https://www.npmjs.com/package/global-prefix | MIT |
| globals | https://www.npmjs.com/package/globals | MIT |
| globby | https://www.npmjs.com/package/globby | MIT |
| globule | https://www.npmjs.com/package/globule | MIT |
| glogg | https://www.npmjs.com/package/glogg | MIT |
| got | https://www.npmjs.com/package/got | MIT |
| graceful-fs | https://www.npmjs.com/package/graceful-fs | ISC |
| graceful-readlink | https://www.npmjs.com/package/graceful-readlink | MIT |
| grommet-addons | https://www.npmjs.com/package/grommet-addons | Apache-2.0 |
| grommet-icon-loader | https://www.npmjs.com/package/grommet-icon-loader | MIT |
| grommet-index | https://www.npmjs.com/package/grommet-index | Apache-2.0 |
| grommet-templates | https://www.npmjs.com/package/grommet-templates | Apache-2.0 |
| grommet-toolbox | https://www.npmjs.com/package/grommet-toolbox | Apache-2.0 |
| grommet | https://www.npmjs.com/package/grommet | Apache-2.0 |
| gulp-babel-istanbul | https://www.npmjs.com/package/gulp-babel-istanbul | MIT |
| gulp-babel | https://www.npmjs.com/package/gulp-babel | MIT |
| gulp-env | https://www.npmjs.com/package/gulp-env | MIT |
| gulp-eslint | https://www.npmjs.com/package/gulp-eslint | MIT |
| gulp-file | https://www.npmjs.com/package/gulp-file | BSD |
| gulp-git | https://www.npmjs.com/package/gulp-git | MIT |
| gulp-if | https://www.npmjs.com/package/gulp-if | MIT |
| gulp-install | https://www.npmjs.com/package/gulp-install | MIT |
| gulp-match | https://www.npmjs.com/package/gulp-match | MIT |
| gulp-nodemon | https://www.npmjs.com/package/gulp-nodemon | BSD-2-Clause |
| gulp-open | https://www.npmjs.com/package/gulp-open | MIT |
| gulp-rsync | https://www.npmjs.com/package/gulp-rsync | MIT |
| gulp-scss-lint | https://www.npmjs.com/package/gulp-scss-lint | MIT |
| gulp-tape | https://www.npmjs.com/package/gulp-tape | MIT |
| gulp-template | https://www.npmjs.com/package/gulp-template | MIT |

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| gulp-util | https://www.npmjs.com/package/gulp-util | MIT |
| gulp | https://www.npmjs.com/package/gulp | MIT |
| gulplog | https://www.npmjs.com/package/gulplog | MIT |
| hammerjs | https://www.npmjs.com/package/hammerjs | MIT |
| handlebars | https://www.npmjs.com/package/handlebars | MIT |
| har-schema | https://www.npmjs.com/package/har-schema | ISC |
| har-validator | https://www.npmjs.com/package/har-validator | ISC |
| has-ansi | https://www.npmjs.com/package/has-ansi | MIT |
| has-color | https://www.npmjs.com/package/has-color | MIT |
| has-flag | https://www.npmjs.com/package/has-flag | MIT |
| has-gulplog | https://www.npmjs.com/package/has-gulplog | MIT |
| has-unicode | https://www.npmjs.com/package/has-unicode | ISC |
| has | https://www.npmjs.com/package/has | MIT |
| hashish | https://www.npmjs.com/package/hashish | MIT/X11 |
| hawk | https://www.npmjs.com/package/hawk | BSD-3-Clause |
| helmet-csp | https://www.npmjs.com/package/helmet-csp | MIT |
| helmet | https://www.npmjs.com/package/helmet | MIT |
| hide-powered-by | https://www.npmjs.com/package/hide-powered-by | MIT |
| history | https://www.npmjs.com/package/history | MIT |
| hoek | https://www.npmjs.com/package/hoek | BSD-3-Clause |
| hoist-non-react-statics | https://www.npmjs.com/package/hoist-non-react-statics | BSD-3-Clause |
| home-or-tmp | https://www.npmjs.com/package/home-or-tmp | MIT |
| homedir-polyfill | https://www.npmjs.com/package/homedir-polyfill | MIT |
| hosted-git-info | https://www.npmjs.com/package/hosted-git-info | ISC |
| hpkp | https://www.npmjs.com/package/hpkp | MIT |
| hsts | https://www.npmjs.com/package/hsts | MIT |
| html-comment-regex | https://www.npmjs.com/package/html-comment-regex | MIT |
| http-errors | https://www.npmjs.com/package/http-errors | MIT |
| http-proxy-middleware | https://www.npmjs.com/package/http-proxy-middleware | MIT |
| http-proxy | https://www.npmjs.com/package/http-proxy | MIT |
| http-signature | https://www.npmjs.com/package/http-signature | MIT |
| https-browserify | https://www.npmjs.com/package/https-browserify | MIT |
| hyperquest | https://www.npmjs.com/package/hyperquest | MIT |
| iconv-lite | https://www.npmjs.com/package/iconv-lite | MIT |
| icss-replace-symbols | https://www.npmjs.com/package/icss-replace-symbols | ISC |
| ieee754 | https://www.npmjs.com/package/ieee754 | BSD-3-Clause |
| ienoopen | https://www.npmjs.com/package/ienoopen | MIT |
| ignore-by-default | https://www.npmjs.com/package/ignore-by-default | ISC |
| ignore | https://www.npmjs.com/package/ignore | MIT |
| imports-loader | https://www.npmjs.com/package/imports-loader | MIT |
| imurmurhash | https://www.npmjs.com/package/imurmurhash | MIT |
| in-publish | https://www.npmjs.com/package/in-publish | ISC |
| indent-string | https://www.npmjs.com/package/indent-string | MIT |
| indexes-of | https://www.npmjs.com/package/indexes-of | MIT |
| indexof | https://www.npmjs.com/package/indexof | MIT |
| infinity-agent | https://www.npmjs.com/package/infinity-agent | MIT |
| inflight | https://www.npmjs.com/package/inflight | ISC |
| inherits | https://www.npmjs.com/package/inherits | ISC |

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| ini | https://www.npmjs.com/package/ini | ISC |
| inquirer | https://www.npmjs.com/package/inquirer | MIT |
| interpret | https://www.npmjs.com/package/interpret | MIT |
| intl-format-cache | https://www.npmjs.com/package/intl-format-cache | BSD-3-Clause |
| intl-messageformat-parser | https://www.npmjs.com/package/intl-messageformat-parser | BSD-3-Clause |
| intl-messageformat | https://www.npmjs.com/package/intl-messageformat | BSD-3-Clause |
| intl-relativeformat | https://www.npmjs.com/package/intl-relativeformat | BSD-3-Clause |
| intl | https://www.npmjs.com/package/intl | MIT |
| inuit-clearfix | https://www.npmjs.com/package/inuit-clearfix | Apache 2 |
| inuit-defaults | https://www.npmjs.com/package/inuit-defaults | Apache 2 |
| inuit-functions | https://www.npmjs.com/package/inuit-functions | Apache 2 |
| inuit-headings | https://www.npmjs.com/package/inuit-headings | Apache 2 |
| inuit-images | https://www.npmjs.com/package/inuit-images | Apache 2 |
| inuit-list-bare | https://www.npmjs.com/package/inuit-list-bare | Apache 2 |
| inuit-lists | https://www.npmjs.com/package/inuit-lists | Apache 2 |
| inuit-mixins | https://www.npmjs.com/package/inuit-mixins | Apache 2 |
| inuit-normalize | https://www.npmjs.com/package/inuit-normalize | MIT |
| inuit-page | https://www.npmjs.com/package/inuit-page | Apache 2 |
| inuit-reset | https://www.npmjs.com/package/inuit-reset | Apache 2 |
| inuit-responsive-settings | https://www.npmjs.com/package/inuit-responsive-settings | Apache 2 |
| inuit-responsive-tools | https://www.npmjs.com/package/inuit-responsive-tools | Apache 2 |
| inuit-shared | https://www.npmjs.com/package/inuit-shared | Apache 2 |
| invariant | https://www.npmjs.com/package/invariant | BSD-3-Clause |
| invert-kv | https://www.npmjs.com/package/invert-kv | MIT |
| ipaddr.js | https://www.npmjs.com/package/ipaddr.js | MIT |
| is-absolute-url | https://www.npmjs.com/package/is-absolute-url | MIT |
| is-absolute | https://www.npmjs.com/package/is-absolute | MIT |
| is-alphabetical | https://www.npmjs.com/package/is-alphabetical | MIT |
| is-alphanumerical | https://www.npmjs.com/package/is-alphanumerical | MIT |
| is-arrayish | https://www.npmjs.com/package/is-arrayish | MIT |
| is-binary-path | https://www.npmjs.com/package/is-binary-path | MIT |
| is-buffer | https://www.npmjs.com/package/is-buffer | MIT |
| is-builtin-module | https://www.npmjs.com/package/is-builtin-module | MIT |
| is-callable | https://www.npmjs.com/package/is-callable | MIT |
| is-date-object | https://www.npmjs.com/package/is-date-object | MIT |
| is-decimal | https://www.npmjs.com/package/is-decimal | MIT |
| is-dotfile | https://www.npmjs.com/package/is-dotfile | MIT |
| is-equal-shallow | https://www.npmjs.com/package/is-equal-shallow | MIT |
| is-extendable | https://www.npmjs.com/package/is-extendable | MIT |
| is-extglob | https://www.npmjs.com/package/is-extglob | MIT |
| is-finite | https://www.npmjs.com/package/is-finite | MIT |
| is-fullwidth-code-point | https://www.npmjs.com/package/is-fullwidth-code-point | MIT |
| is-function | https://www.npmjs.com/package/is-function | MIT |
| is-glob | https://www.npmjs.com/package/is-glob | MIT |
| is-hexadecimal | https://www.npmjs.com/package/is-hexadecimal | MIT |
| is-my-json-valid | https://www.npmjs.com/package/is-my-json-valid | MIT |
| is-npm | https://www.npmjs.com/package/is-npm | MIT |
| is-number | https://www.npmjs.com/package/is-number | MIT |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| is-obj | https://www.npmjs.com/package/is-obj | MIT |
| is-path-cwd | https://www.npmjs.com/package/is-path-cwd | MIT |
| is-path-in-cwd | https://www.npmjs.com/package/is-path-in-cwd | MIT |
| is-path-inside | https://www.npmjs.com/package/is-path-inside | MIT |
| is-plain-obj | https://www.npmjs.com/package/is-plain-obj | MIT |
| is-posix-bracket | https://www.npmjs.com/package/is-posix-bracket | MIT |
| is-primitive | https://www.npmjs.com/package/is-primitive | MIT |
| is-property | https://www.npmjs.com/package/is-property | MIT |
| is-redirect | https://www.npmjs.com/package/is-redirect | MIT |
| is-regex | https://www.npmjs.com/package/is-regex | MIT |
| is-relative | https://www.npmjs.com/package/is-relative | MIT |
| is-resolvable | https://www.npmjs.com/package/is-resolvable | MIT |
| is-retina | https://www.npmjs.com/package/is-retina | MIT |
| is-stream | https://www.npmjs.com/package/is-stream | MIT |
| is-svg | https://www.npmjs.com/package/is-svg | MIT |
| is-symbol | https://www.npmjs.com/package/is-symbol | MIT |
| is-typedarray | https://www.npmjs.com/package/is-typedarray | MIT |
| is-unc-path | https://www.npmjs.com/package/is-unc-path | MIT |
| is-utf8 | https://www.npmjs.com/package/is-utf8 | MIT |
| is-whitespace-character | https://www.npmjs.com/package/is-whitespace-character | MIT |
| is-windows | https://www.npmjs.com/package/is-windows | MIT |
| is-word-character | https://www.npmjs.com/package/is-word-character | MIT |
| isarray | https://www.npmjs.com/package/isarray | MIT |
| isexe | https://www.npmjs.com/package/isexe | ISC |
| isobject | https://www.npmjs.com/package/isobject | MIT |
| isomorphic-fetch | https://www.npmjs.com/package/isomorphic-fetch | MIT |
| isparta | https://www.npmjs.com/package/isparta | WTFPL |
| isstream | https://www.npmjs.com/package/isstream | MIT |
| istanbul | https://www.npmjs.com/package/istanbul | BSD-3-Clause |
| jodid25519 | https://www.npmjs.com/package/jodid25519 | MIT |
| js-base64 | https://www.npmjs.com/package/js-base64 | BSD |
| js-tokens | https://www.npmjs.com/package/js-tokens | MIT |
| js-yaml | https://www.npmjs.com/package/js-yaml | MIT |
| jsbn | https://www.npmjs.com/package/jsbn | MIT |
| jsesc | https://www.npmjs.com/package/jsesc | MIT |
| json-loader | https://www.npmjs.com/package/json-loader | MIT |
| json-schema | https://www.npmjs.com/package/json-schema | BSD |
| json-server | https://www.npmjs.com/package/json-server | MIT |
| json-stable-stringify | https://www.npmjs.com/package/json-stable-stringify | MIT |
| json-stringify-pretty-compact | https://www.npmjs.com/package/json-stringify-pretty-compact | MIT |
| json-stringify-safe | https://www.npmjs.com/package/json-stringify-safe | ISC |
| json3 | https://www.npmjs.com/package/json3 | MIT |
| json5 | https://www.npmjs.com/package/json5 | MIT |
| jsonfile | https://www.npmjs.com/package/jsonfile | MIT |
| jsonify | https://www.npmjs.com/package/jsonify | Public Domain |
| jsonist | https://www.npmjs.com/package/jsonist | MIT |
| jsonpointer | https://www.npmjs.com/package/jsonpointer | MIT |
| jsprim | https://www.npmjs.com/package/jsprim | MIT |

| | | |
|----------------------------|---|-----|
| jsx-ast-utils | https://www.npmjs.com/package/jsx-ast-utils | MIT |
| kind-of | https://www.npmjs.com/package/kind-of | MIT |
| latest-version | https://www.npmjs.com/package/latest-version | MIT |
| lazy-cache | https://www.npmjs.com/package/lazy-cache | MIT |
| lcid | https://www.npmjs.com/package/lcid | MIT |
| ldapjs | https://www.npmjs.com/package/ldapjs | MIT |
| levn | https://www.npmjs.com/package/levn | MIT |
| liftoff | https://www.npmjs.com/package/liftoff | MIT |
| load-json-file | https://www.npmjs.com/package/load-json-file | MIT |
| loader-utils | https://www.npmjs.com/package/loader-utils | MIT |
| lodash-es | https://www.npmjs.com/package/lodash-es | MIT |
| lodash._arraypool | https://www.npmjs.com/package/lodash._arraypool | MIT |
| lodash._baseassign | https://www.npmjs.com/package/lodash._baseassign | MIT |
| lodash._basebind | https://www.npmjs.com/package/lodash._basebind | MIT |
| lodash._basecopy | https://www.npmjs.com/package/lodash._basecopy | MIT |
| lodash._basecreate | https://www.npmjs.com/package/lodash._basecreate | MIT |
| lodash._basecreatecallback | https://www.npmjs.com/package/lodash._basecreatecallback | MIT |
| lodash._basecreatewrapper | https://www.npmjs.com/package/lodash._basecreatewrapper | MIT |
| lodash._baseisequal | https://www.npmjs.com/package/lodash._baseisequal | MIT |
| lodash._basetostring | https://www.npmjs.com/package/lodash._basetostring | MIT |
| lodash._basevalues | https://www.npmjs.com/package/lodash._basevalues | MIT |
| lodash._bindcallback | https://www.npmjs.com/package/lodash._bindcallback | MIT |
| lodash._createassigner | https://www.npmjs.com/package/lodash._createassigner | MIT |
| lodash._createcompounder | https://www.npmjs.com/package/lodash._createcompounder | MIT |
| lodash._createwrapper | https://www.npmjs.com/package/lodash._createwrapper | MIT |
| lodash._escapehtmlchar | https://www.npmjs.com/package/lodash._escapehtmlchar | MIT |
| lodash._escapestringchar | https://www.npmjs.com/package/lodash._escapestringchar | MIT |
| lodash._getarray | https://www.npmjs.com/package/lodash._getarray | MIT |
| lodash._getnative | https://www.npmjs.com/package/lodash._getnative | MIT |
| lodash._htmlescapes | https://www.npmjs.com/package/lodash._htmlescapes | MIT |
| lodash._isiterateecall | https://www.npmjs.com/package/lodash._isiterateecall | MIT |
| lodash._isnative | https://www.npmjs.com/package/lodash._isnative | MIT |
| lodash._maxpoolsize | https://www.npmjs.com/package/lodash._maxpoolsize | MIT |
| lodash._objecttypes | https://www.npmjs.com/package/lodash._objecttypes | MIT |
| lodash._reescape | https://www.npmjs.com/package/lodash._reescape | MIT |
| lodash._reevaluate | https://www.npmjs.com/package/lodash._reevaluate | MIT |
| lodash._reinterpolate | https://www.npmjs.com/package/lodash._reinterpolate | MIT |
| lodash._releasearray | https://www.npmjs.com/package/lodash._releasearray | MIT |
| lodash._reunesapedhtml | https://www.npmjs.com/package/lodash._reunesapedhtml | MIT |
| lodash._root | https://www.npmjs.com/package/lodash._root | MIT |
| lodash._setbinddata | https://www.npmjs.com/package/lodash._setbinddata | MIT |
| lodash._shimkeys | https://www.npmjs.com/package/lodash._shimkeys | MIT |
| lodash._slice | https://www.npmjs.com/package/lodash._slice | MIT |
| lodash.assign | https://www.npmjs.com/package/lodash.assign | MIT |
| lodash.assignwith | https://www.npmjs.com/package/lodash.assignwith | MIT |
| lodash.bind | https://www.npmjs.com/package/lodash.bind | MIT |
| lodash.camelcase | https://www.npmjs.com/package/lodash.camelcase | MIT |
| lodash.clone | https://www.npmjs.com/package/lodash.clone | MIT |

| | | |
|-------------------------|---|-----|
| lodash.clonedeep | https://www.npmjs.com/package/lodash.clonedeep | MIT |
| lodash.createcallback | https://www.npmjs.com/package/lodash.createcallback | MIT |
| lodash.debounce | https://www.npmjs.com/package/lodash.debounce | MIT |
| lodash.defaults | https://www.npmjs.com/package/lodash.defaults | MIT |
| lodash.escape | https://www.npmjs.com/package/lodash.escape | MIT |
| lodash.every | https://www.npmjs.com/package/lodash.every | MIT |
| lodash.forin | https://www.npmjs.com/package/lodash.forin | MIT |
| lodash.forown | https://www.npmjs.com/package/lodash.forown | MIT |
| lodash.get | https://www.npmjs.com/package/lodash.get | MIT |
| lodash.identity | https://www.npmjs.com/package/lodash.identity | MIT |
| lodash.isarguments | https://www.npmjs.com/package/lodash.isarguments | MIT |
| lodash.isarray | https://www.npmjs.com/package/lodash.isarray | MIT |
| lodash.isEmpty | https://www.npmjs.com/package/lodash.isEmpty | MIT |
| lodash.isfunction | https://www.npmjs.com/package/lodash.isfunction | MIT |
| lodash.isobject | https://www.npmjs.com/package/lodash.isobject | MIT |
| lodash.isplainobject | https://www.npmjs.com/package/lodash.isplainobject | MIT |
| lodash.isstring | https://www.npmjs.com/package/lodash.isstring | MIT |
| lodash.keys | https://www.npmjs.com/package/lodash.keys | MIT |
| lodash.mapvalues | https://www.npmjs.com/package/lodash.mapvalues | MIT |
| lodash.memoize | https://www.npmjs.com/package/lodash.memoize | MIT |
| lodash.noop | https://www.npmjs.com/package/lodash.noop | MIT |
| lodash.pad | https://www.npmjs.com/package/lodash.pad | MIT |
| lodash.padend | https://www.npmjs.com/package/lodash.padend | MIT |
| lodash.padstart | https://www.npmjs.com/package/lodash.padstart | MIT |
| lodash.pick | https://www.npmjs.com/package/lodash.pick | MIT |
| lodash.pickby | https://www.npmjs.com/package/lodash.pickby | MIT |
| lodash.property | https://www.npmjs.com/package/lodash.property | MIT |
| lodash.reduce | https://www.npmjs.com/package/lodash.reduce | MIT |
| lodash.restparam | https://www.npmjs.com/package/lodash.restparam | MIT |
| lodash.some | https://www.npmjs.com/package/lodash.some | MIT |
| lodash.support | https://www.npmjs.com/package/lodash.support | MIT |
| lodash.template | https://www.npmjs.com/package/lodash.template | MIT |
| lodash.templatesettings | https://www.npmjs.com/package/lodash.templatesettings | MIT |
| lodash.uniq | https://www.npmjs.com/package/lodash.uniq | MIT |
| lodash.values | https://www.npmjs.com/package/lodash.values | MIT |
| lodash.words | https://www.npmjs.com/package/lodash.words | MIT |
| lodash.zip | https://www.npmjs.com/package/lodash.zip | MIT |
| lodash | https://www.npmjs.com/package/lodash | MIT |
| longest | https://www.npmjs.com/package/longest | MIT |
| loose-envify | https://www.npmjs.com/package/loose-envify | MIT |
| loud-rejection | https://www.npmjs.com/package/loud-rejection | MIT |
| lowdb | https://www.npmjs.com/package/lowdb | MIT |
| lower-case | https://www.npmjs.com/package/lower-case | MIT |
| lowercase-keys | https://www.npmjs.com/package/lowercase-keys | MIT |
| lru-cache | https://www.npmjs.com/package/lru-cache | ISC |
| macaddress | https://www.npmjs.com/package/macaddress | MIT |
| map-cache | https://www.npmjs.com/package/map-cache | MIT |
| map-obj | https://www.npmjs.com/package/map-obj | MIT |

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| map-stream | https://www.npmjs.com/package/map-stream | MIT |
| markdown-escapes | https://www.npmjs.com/package/markdown-escapes | MIT |
| markdown-to-jsx | https://www.npmjs.com/package/markdown-to-jsx | MIT |
| match-stream | https://www.npmjs.com/package/match-stream | MIT |
| math-expression-evaluator | https://www.npmjs.com/package/math-expression-evaluator | MIT |
| md5 | https://www.npmjs.com/package/md5 | BSD-3-Clause |
| media-typer | https://www.npmjs.com/package/media-typer | MIT |
| memory-fs | https://www.npmjs.com/package/memory-fs | MIT |
| meow | https://www.npmjs.com/package/meow | MIT |
| merge-descriptors | https://www.npmjs.com/package/merge-descriptors | MIT |
| merge-stream | https://www.npmjs.com/package/merge-stream | MIT |
| method-override | https://www.npmjs.com/package/method-override | MIT |
| methods | https://www.npmjs.com/package/methods | MIT |
| micromatch | https://www.npmjs.com/package/micromatch | MIT |
| mime-db | https://www.npmjs.com/package/mime-db | MIT |
| mime-types | https://www.npmjs.com/package/mime-types | MIT |
| mime | https://www.npmjs.com/package/mime | MIT |
| minimatch | https://www.npmjs.com/package/minimatch | ISC |
| minimist | https://www.npmjs.com/package/minimist | MIT |
| mkdirp | https://www.npmjs.com/package/mkdirp | MIT |
| moment | https://www.npmjs.com/package/moment | MIT |
| morgan | https://www.npmjs.com/package/morgan | MIT |
| mout | https://www.npmjs.com/package/mout | MIT |
| ms | https://www.npmjs.com/package/ms | MIT |
| multi-glob | https://www.npmjs.com/package/multi-glob | BSD-3-Clause |
| multipipe | https://www.npmjs.com/package/multipipe | MIT |
| mute-stream | https://www.npmjs.com/package/mute-stream | ISC |
| mv | https://www.npmjs.com/package/mv | BSD |
| nan | https://www.npmjs.com/package/nan | MIT |
| natives | https://www.npmjs.com/package/natives | ISC |
| negotiator | https://www.npmjs.com/package/negotiator | MIT |
| nested-error-stacks | https://www.npmjs.com/package/nested-error-stacks | MIT |
| nocache | https://www.npmjs.com/package/nocache | MIT |
| node-fetch | https://www.npmjs.com/package/node-fetch | MIT |
| node-gyp | https://www.npmjs.com/package/node-gyp | MIT |
| node-libs-browser | https://www.npmjs.com/package/node-libs-browser | MIT |
| node-ninja | https://www.npmjs.com/package/node-ninja | MPL-2.0 |
| node-sass | https://www.npmjs.com/package/node-sass | MIT |
| node-ssh | https://www.npmjs.com/package/node-ssh | MIT |
| node-udid | https://www.npmjs.com/package/node-udid | MIT |
| nodemon | https://www.npmjs.com/package/nodemon | MIT |
| nomnomnomnom | https://www.npmjs.com/package/nomnomnomnom | MIT |
| noop-logger | https://www.npmjs.com/package/noop-logger | MIT |
| nopt | https://www.npmjs.com/package/nopt | ISC |
| normalize-package-data | https://www.npmjs.com/package/normalize-package-data | BSD-2-Clause |
| normalize-path | https://www.npmjs.com/package/normalize-path | MIT |
| normalize-range | https://www.npmjs.com/package/normalize-range | MIT |
| normalize-url | https://www.npmjs.com/package/normalize-url | MIT |

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| npmlog | https://www.npmjs.com/package/npmlog | ISC |
| num2fraction | https://www.npmjs.com/package/num2fraction | MIT |
| number-is-nan | https://www.npmjs.com/package/number-is-nan | MIT |
| oauth-sign | https://www.npmjs.com/package/oauth-sign | Apache-2.0 |
| object-assign | https://www.npmjs.com/package/object-assign | MIT |
| object-inspect | https://www.npmjs.com/package/object-inspect | MIT |
| object-keys | https://www.npmjs.com/package/object-keys | MIT |
| object.omit | https://www.npmjs.com/package/object.omit | MIT |
| on-finished | https://www.npmjs.com/package/on-finished | MIT |
| on-headers | https://www.npmjs.com/package/on-headers | MIT |
| once | https://www.npmjs.com/package/once | ISC |
| onetime | https://www.npmjs.com/package/onetime | MIT |
| open | https://www.npmjs.com/package/open | MIT |
| optimist | https://www.npmjs.com/package/optimist | MIT/X11 |
| optionator | https://www.npmjs.com/package/optionator | MIT |
| options | https://www.npmjs.com/package/options | MIT |
| orchestrator | https://www.npmjs.com/package/orchestrator | MIT |
| ordered-read-streams | https://www.npmjs.com/package/ordered-read-streams | MIT |
| original | https://www.npmjs.com/package/original | MIT |
| os-browserify | https://www.npmjs.com/package/os-browserify | MIT |
| os-homedir | https://www.npmjs.com/package/os-homedir | MIT |
| os-locale | https://www.npmjs.com/package/os-locale | MIT |
| os-tmpdir | https://www.npmjs.com/package/os-tmpdir | MIT |
| osenv | https://www.npmjs.com/package/osenv | ISC |
| output-file-sync | https://www.npmjs.com/package/output-file-sync | MIT |
| over | https://www.npmjs.com/package/over | MIT |
| package-json | https://www.npmjs.com/package/package-json | MIT |
| pako | https://www.npmjs.com/package/pako | MIT |
| parse-entities | https://www.npmjs.com/package/parse-entities | MIT |
| parse-filepath | https://www.npmjs.com/package/parse-filepath | MIT |
| parse-glob | https://www.npmjs.com/package/parse-glob | MIT |
| parse-json | https://www.npmjs.com/package/parse-json | MIT |
| parse-ms | https://www.npmjs.com/package/parse-ms | MIT |
| parse-passwd | https://www.npmjs.com/package/parse-passwd | MIT |
| parseurl | https://www.npmjs.com/package/parseurl | MIT |
| pascal-case | https://www.npmjs.com/package/pascal-case | MIT |
| path-array | https://www.npmjs.com/package/path-array | MIT |
| path-browserify | https://www.npmjs.com/package/path-browserify | MIT |
| path-exists | https://www.npmjs.com/package/path-exists | MIT |
| path-is-absolute | https://www.npmjs.com/package/path-is-absolute | MIT |
| path-is-inside | https://www.npmjs.com/package/path-is-inside | WTFPL OR MIT |
| path-parse | https://www.npmjs.com/package/path-parse | MIT |
| path-root-regex | https://www.npmjs.com/package/path-root-regex | MIT |
| path-root | https://www.npmjs.com/package/path-root | MIT |
| path-to-regexp | https://www.npmjs.com/package/path-to-regexp | MIT |
| path-type | https://www.npmjs.com/package/path-type | MIT |
| pause-stream | https://www.npmjs.com/package/pause-stream | MIT |
| pbkdf2-compat | https://www.npmjs.com/package/pbkdf2-compat | MIT |

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| performance-now | https://www.npmjs.com/package/performance-now | MIT |
| pify | https://www.npmjs.com/package/pify | MIT |
| pinkie-promise | https://www.npmjs.com/package/pinkie-promise | MIT |
| pinkie | https://www.npmjs.com/package/pinkie | MIT |
| pkg-dir | https://www.npmjs.com/package/pkg-dir | MIT |
| platform | https://www.npmjs.com/package/platform | MIT |
| plur | https://www.npmjs.com/package/plur | MIT |
| pluralize | https://www.npmjs.com/package/pluralize | MIT |
| pooling | https://www.npmjs.com/package/pooling | MIT |
| postcss-calc | https://www.npmjs.com/package/postcss-calc | MIT |
| postcss-colormin | https://www.npmjs.com/package/postcss-colormin | MIT |
| postcss-convert-values | https://www.npmjs.com/package/postcss-convert-values | MIT |
| postcss-discard-comments | https://www.npmjs.com/package/postcss-discard-comments | MIT |
| postcss-discard-duplicates | https://www.npmjs.com/package/postcss-discard-duplicates | MIT |
| postcss-discard-empty | https://www.npmjs.com/package/postcss-discard-empty | MIT |
| postcss-discard-overrides | https://www.npmjs.com/package/postcss-discard-overrides | MIT |
| postcss-discard-unused | https://www.npmjs.com/package/postcss-discard-unused | MIT |
| postcss-filter-plugins | https://www.npmjs.com/package/postcss-filter-plugins | MIT |
| postcss-merge-idents | https://www.npmjs.com/package/postcss-merge-idents | MIT |
| postcss-merge-longhand | https://www.npmjs.com/package/postcss-merge-longhand | MIT |
| postcss-merge-rules | https://www.npmjs.com/package/postcss-merge-rules | MIT |
| postcss-message-helpers | https://www.npmjs.com/package/postcss-message-helpers | MIT |
| postcss-minify-font-values | https://www.npmjs.com/package/postcss-minify-font-values | MIT |
| postcss-minify-gradients | https://www.npmjs.com/package/postcss-minify-gradients | MIT |
| postcss-minify-params | https://www.npmjs.com/package/postcss-minify-params | MIT |
| postcss-minify-selectors | https://www.npmjs.com/package/postcss-minify-selectors | MIT |
| postcss-modules-extract-imports | https://www.npmjs.com/package/postcss-modules-extract-imports | ISC |
| postcss-modules-local-by-default | https://www.npmjs.com/package/postcss-modules-local-by-default | MIT |
| postcss-modules-scope | https://www.npmjs.com/package/postcss-modules-scope | ISC |
| postcss-modules-values | https://www.npmjs.com/package/postcss-modules-values | ISC |
| postcss-normalize-charset | https://www.npmjs.com/package/postcss-normalize-charset | MIT |
| postcss-normalize-url | https://www.npmjs.com/package/postcss-normalize-url | MIT |
| postcss-ordered-values | https://www.npmjs.com/package/postcss-ordered-values | MIT |
| postcss-reduce-idents | https://www.npmjs.com/package/postcss-reduce-idents | MIT |
| postcss-reduce-initial | https://www.npmjs.com/package/postcss-reduce-initial | MIT |
| postcss-reduce-transforms | https://www.npmjs.com/package/postcss-reduce-transforms | MIT |
| postcss-selector-parser | https://www.npmjs.com/package/postcss-selector-parser | MIT |
| postcss-svg | https://www.npmjs.com/package/postcss-svg | MIT |
| postcss-unique-selectors | https://www.npmjs.com/package/postcss-unique-selectors | MIT |
| postcss-value-parser | https://www.npmjs.com/package/postcss-value-parser | MIT |
| postcss-zindex | https://www.npmjs.com/package/postcss-zindex | MIT |
| postcss | https://www.npmjs.com/package/postcss | MIT |
| prebuild | https://www.npmjs.com/package/prebuild | MIT |
| prelude-ls | https://www.npmjs.com/package/prelude-ls | MIT |
| prepend-http | https://www.npmjs.com/package/prepend-http | MIT |
| preserve | https://www.npmjs.com/package/preserve | MIT |
| pretty-data | https://www.npmjs.com/package/pretty-data | MIT |
| pretty-hrtime | https://www.npmjs.com/package/pretty-hrtime | MIT |

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| pretty-ms | https://www.npmjs.com/package/pretty-ms | MIT |
| private | https://www.npmjs.com/package/private | MIT |
| process-nextick-args | https://www.npmjs.com/package/process-nextick-args | MIT |
| process | https://www.npmjs.com/package/process | MIT |
| progress | https://www.npmjs.com/package/progress | MIT |
| promise | https://www.npmjs.com/package/promise | MIT |
| proxy-addr | https://www.npmjs.com/package/proxy-addr | MIT |
| prrr | https://www.npmjs.com/package/prrr | MIT |
| ps-node | https://www.npmjs.com/package/ps-node | MIT |
| ps-tree | https://www.npmjs.com/package/ps-tree | MIT |
| pseudomap | https://www.npmjs.com/package/pseudomap | ISC |
| pullstream | https://www.npmjs.com/package/pullstream | MIT |
| pump | https://www.npmjs.com/package/pump | MIT |
| punycode | https://www.npmjs.com/package/punycode | MIT |
| q | https://www.npmjs.com/package/q | MIT |
| qs | https://www.npmjs.com/package/qs | BSD-3-Clause |
| query-string | https://www.npmjs.com/package/query-string | MIT |
| querystring-es3 | https://www.npmjs.com/package/querystring-es3 | MIT |
| querystring | https://www.npmjs.com/package/querystring | MIT |
| querystringify | https://www.npmjs.com/package/querystringify | MIT |
| randomatic | https://www.npmjs.com/package/randomatic | MIT |
| range-parser | https://www.npmjs.com/package/range-parser | MIT |
| raw-body | https://www.npmjs.com/package/raw-body | MIT |
| rbac | https://www.npmjs.com/package/rbac | MIT |
| rc | https://www.npmjs.com/package/rc | BSD-2-Clause OR MIT OR Apache-2.0 |
| re-emitter | https://www.npmjs.com/package/re-emitter | MIT |
| react-addons-transition-group | https://www.npmjs.com/package/react-addons-transition-group | BSD-3-Clause |
| react-desc | https://www.npmjs.com/package/react-desc | Apache-2.0 |
| react-dom | https://www.npmjs.com/package/react-dom | BSD-3-Clause |
| react-gravatar | https://www.npmjs.com/package/react-gravatar | MIT |
| react-hot-api | https://www.npmjs.com/package/react-hot-api | MIT |
| react-hot-loader | https://www.npmjs.com/package/react-hot-loader | MIT |
| react-intl | https://www.npmjs.com/package/react-intl | BSD-3-Clause |
| react-json-tree | https://www.npmjs.com/package/react-json-tree | MIT |
| react-mixin | https://www.npmjs.com/package/react-mixin | MIT |
| react-redux | https://www.npmjs.com/package/react-redux | MIT |
| react-router | https://www.npmjs.com/package/react-router | MIT |
| react | https://www.npmjs.com/package/react | BSD-3-Clause |
| read-all-stream | https://www.npmjs.com/package/read-all-stream | MIT |
| read-pkg-up | https://www.npmjs.com/package/read-pkg-up | MIT |
| read-pkg | https://www.npmjs.com/package/read-pkg | MIT |
| readable-stream | https://www.npmjs.com/package/readable-stream | MIT |
| readdirp | https://www.npmjs.com/package/readdirp | MIT |
| readline-sync | https://www.npmjs.com/package/readline-sync | MIT |
| readline2 | https://www.npmjs.com/package/readline2 | MIT |
| rechoir | https://www.npmjs.com/package/rechoir | MIT |
| redent | https://www.npmjs.com/package/redent | MIT |
| reduce-component | https://www.npmjs.com/package/reduce-component | Apache, Version 2.0 |

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| reduce-css-calc | https://www.npmjs.com/package/reduce-css-calc | MIT |
| reduce-function-call | https://www.npmjs.com/package/reduce-function-call | MIT |
| redux-devtools | https://www.npmjs.com/package/redux-devtools | MIT |
| redux-logger | https://www.npmjs.com/package/redux-logger | MIT |
| redux-thunk | https://www.npmjs.com/package/redux-thunk | MIT |
| redux | https://www.npmjs.com/package/redux | MIT |
| referrer-policy | https://www.npmjs.com/package/referrer-policy | MIT |
| regenerate | https://www.npmjs.com/package/regenerate | MIT |
| regenerator-runtime | https://www.npmjs.com/package/regenerator-runtime | MIT |
| regenerator-transform | https://www.npmjs.com/package/regenerator-transform | BSD |
| regex-cache | https://www.npmjs.com/package/regex-cache | MIT |
| regexpu-core | https://www.npmjs.com/package/regexpu-core | MIT |
| registry-url | https://www.npmjs.com/package/registry-url | MIT |
| regjsgen | https://www.npmjs.com/package/regjsgen | MIT |
| regjsparser | https://www.npmjs.com/package/regjsparser | BSD |
| remark-parse | https://www.npmjs.com/package/remark-parse | MIT |
| repeat-element | https://www.npmjs.com/package/repeat-element | MIT |
| repeat-string | https://www.npmjs.com/package/repeat-string | MIT |
| repeating | https://www.npmjs.com/package/repeating | MIT |
| replace-ext | https://www.npmjs.com/package/replace-ext | MIT |
| request | https://www.npmjs.com/package/request | Apache-2.0 |
| require-dir | https://www.npmjs.com/package/require-dir | MIT |
| require-directory | https://www.npmjs.com/package/require-directory | MIT |
| require-main-filename | https://www.npmjs.com/package/require-main-filename | ISC |
| require-uncached | https://www.npmjs.com/package/require-uncached | MIT |
| requires-port | https://www.npmjs.com/package/requires-port | MIT |
| resolve-dir | https://www.npmjs.com/package/resolve-dir | MIT |
| resolve-from | https://www.npmjs.com/package/resolve-from | MIT |
| resolve | https://www.npmjs.com/package/resolve | MIT |
| response | https://www.npmjs.com/package/response | Apache2 |
| restore-cursor | https://www.npmjs.com/package/restore-cursor | MIT |
| resumer | https://www.npmjs.com/package/resumer | MIT |
| right-align | https://www.npmjs.com/package/right-align | MIT |
| rimraf | https://www.npmjs.com/package/rimraf | ISC |
| ripemd160 | https://www.npmjs.com/package/ripemd160 | MIT |
| rsync | https://www.npmjs.com/package/rsync | MIT |
| run-async | https://www.npmjs.com/package/run-async | MIT |
| run-sequence | https://www.npmjs.com/package/run-sequence | MIT |
| rx-lite | https://www.npmjs.com/package/rx-lite | Apache 2.0 License |
| sass-graph | https://www.npmjs.com/package/sass-graph | MIT |
| sass-loader | https://www.npmjs.com/package/sass-loader | MIT |
| sax | https://www.npmjs.com/package/sax | ISC |
| sb-promiseify | https://www.npmjs.com/package/sb-promiseify | MIT |
| sb-scandir | https://www.npmjs.com/package/sb-scandir | MIT |
| semver-diff | https://www.npmjs.com/package/semver-diff | MIT |
| semver | https://www.npmjs.com/package/semver | ISC |
| send | https://www.npmjs.com/package/send | MIT |
| sentence-case | https://www.npmjs.com/package/sentence-case | MIT |

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| sequencify | https://www.npmjs.com/package/sequencify | MIT |
| serve-index | https://www.npmjs.com/package/serve-index | MIT |
| serve-static | https://www.npmjs.com/package/serve-static | MIT |
| set-blocking | https://www.npmjs.com/package/set-blocking | ISC |
| set-immediate-shim | https://www.npmjs.com/package/set-immediate-shim | MIT |
| setimmediate | https://www.npmjs.com/package/setimmediate | MIT |
| setprototypeof | https://www.npmjs.com/package/setprototypeof | ISC |
| sha.js | https://www.npmjs.com/package/sha.js | MIT |
| shell-escape | https://www.npmjs.com/package/shell-escape | MIT |
| shelljs | https://www.npmjs.com/package/shelljs | BSD-3-Clause |
| sigmund | https://www.npmjs.com/package/sigmund | ISC |
| signal-exit | https://www.npmjs.com/package/signal-exit | ISC |
| simple-get | https://www.npmjs.com/package/simple-get | MIT |
| simple-mime | https://www.npmjs.com/package/simple-mime | MIT |
| slash | https://www.npmjs.com/package/slash | MIT |
| slice-ansi | https://www.npmjs.com/package/slice-ansi | MIT |
| slice-stream | https://www.npmjs.com/package/slice-stream | MIT |
| slide | https://www.npmjs.com/package/slide | ISC |
| smart-mixin | https://www.npmjs.com/package/smart-mixin | MIT |
| sntp | https://www.npmjs.com/package/sntp | BSD-3-Clause |
| sockjs-client | https://www.npmjs.com/package/sockjs-client | MIT |
| sockjs | https://www.npmjs.com/package/sockjs | MIT |
| sort-keys | https://www.npmjs.com/package/sort-keys | MIT |
| source-list-map | https://www.npmjs.com/package/source-list-map | MIT |
| source-map-support | https://www.npmjs.com/package/source-map-support | MIT |
| source-map | https://www.npmjs.com/package/source-map | BSD-3-Clause |
| sparkles | https://www.npmjs.com/package/sparkles | MIT |
| spdx-correct | https://www.npmjs.com/package/spdx-correct | Apache-2.0 |
| spdx-expression-parse | https://www.npmjs.com/package/spdx-expression-parse | MIT |
| spdx-license-ids | https://www.npmjs.com/package/spdx-license-ids | CC0-1.0 |
| split | https://www.npmjs.com/package/split | MIT |
| sprintf-js | https://www.npmjs.com/package/sprintf-js | BSD-3-Clause |
| ssh2-streams | https://www.npmjs.com/package/ssh2-streams | MIT |
| ssh2 | https://www.npmjs.com/package/ssh2 | MIT |
| sshpk | https://www.npmjs.com/package/sshpk | MIT |
| stack-trace | https://www.npmjs.com/package/stack-trace | MIT |
| state-toggle | https://www.npmjs.com/package/state-toggle | MIT |
| statuses | https://www.npmjs.com/package/statuses | MIT |
| steno | https://www.npmjs.com/package/steno | MIT |
| stream-browserify | https://www.npmjs.com/package/stream-browserify | MIT |
| stream-cache | https://www.npmjs.com/package/stream-cache | MIT |
| stream-combiner | https://www.npmjs.com/package/stream-combiner | MIT |
| stream-consume | https://www.npmjs.com/package/stream-consume | MIT |
| stream-http | https://www.npmjs.com/package/stream-http | MIT |
| stream-shift | https://www.npmjs.com/package/stream-shift | MIT |
| streamsearch | https://www.npmjs.com/package/streamsearch | MIT |
| strict-uri-encode | https://www.npmjs.com/package/strict-uri-encode | MIT |
| string-length | https://www.npmjs.com/package/string-length | MIT |

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| string-width | https://www.npmjs.com/package/string-width | MIT |
| string.prototype.trim | https://www.npmjs.com/package/string.prototype.trim | MIT |
| string_decoder | https://www.npmjs.com/package/string_decoder | MIT |
| stringstream | https://www.npmjs.com/package/stringstream | MIT |
| strip-ansi | https://www.npmjs.com/package/strip-ansi | MIT |
| strip-bom | https://www.npmjs.com/package/strip-bom | MIT |
| strip-indent | https://www.npmjs.com/package/strip-indent | MIT |
| strip-json-comments | https://www.npmjs.com/package/strip-json-comments | MIT |
| style-loader | https://www.npmjs.com/package/style-loader | MIT |
| superagent | https://www.npmjs.com/package/superagent | MIT |
| supports-color | https://www.npmjs.com/package/supports-color | MIT |
| svgo | https://www.npmjs.com/package/svgo | MIT |
| symbol-observable | https://www.npmjs.com/package/symbol-observable | MIT |
| sync-exec | https://www.npmjs.com/package/sync-exec | GNU GPLv2 |
| table-parser | https://www.npmjs.com/package/table-parser | MIT |
| table | https://www.npmjs.com/package/table | BSD-3-Clause |
| tap-out | https://www.npmjs.com/package/tap-out | MIT |
| tap-spec | https://www.npmjs.com/package/tap-spec | MIT |
| tapable | https://www.npmjs.com/package/tapable | MIT |
| tape | https://www.npmjs.com/package/tape | MIT |
| tar-fs | https://www.npmjs.com/package/tar-fs | MIT |
| tar-stream | https://www.npmjs.com/package/tar-stream | MIT |
| tar.gz | https://www.npmjs.com/package/tar.gz | ISC |
| tar | https://www.npmjs.com/package/tar | ISC |
| tarball-extract | https://www.npmjs.com/package/tarball-extract | MIT |
| targz | https://www.npmjs.com/package/targz | MIT |
| ternary-stream | https://www.npmjs.com/package/ternary-stream | MIT |
| text-table | https://www.npmjs.com/package/text-table | MIT |
| throng | https://www.npmjs.com/package/throng | MIT |
| through | https://www.npmjs.com/package/through | MIT |
| through2-filter | https://www.npmjs.com/package/through2-filter | MIT |
| through2 | https://www.npmjs.com/package/through2 | MIT |
| tildify | https://www.npmjs.com/package/tildify | MIT |
| time-stamp | https://www.npmjs.com/package/time-stamp | MIT |
| timed-out | https://www.npmjs.com/package/timed-out | MIT |
| timers-browserify | https://www.npmjs.com/package/timers-browserify | MIT |
| to-arraybuffer | https://www.npmjs.com/package/to-arraybuffer | MIT |
| to-fast-properties | https://www.npmjs.com/package/to-fast-properties | MIT |
| touch | https://www.npmjs.com/package/touch | ISC |
| tough-cookie | https://www.npmjs.com/package/tough-cookie | BSD-3-Clause |
| traverse | https://www.npmjs.com/package/traverse | MIT |
| trim-newlines | https://www.npmjs.com/package/trim-newlines | MIT |
| trim-right | https://www.npmjs.com/package/trim-right | MIT |
| trim-trailing-lines | https://www.npmjs.com/package/trim-trailing-lines | MIT |
| trim | https://www.npmjs.com/package/trim | MIT |
| trough | https://www.npmjs.com/package/trough | MIT |
| tryit | https://www.npmjs.com/package/tryit | MIT |
| tty-browserify | https://www.npmjs.com/package/tty-browserify | MIT |

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| tunnel-agent | https://www.npmjs.com/package/tunnel-agent | Apache-2.0 |
| tunnel | https://www.npmjs.com/package/tunnel | MIT |
| tweetnacl | https://www.npmjs.com/package/tweetnacl | Unlicense |
| type-check | https://www.npmjs.com/package/type-check | MIT |
| type-is | https://www.npmjs.com/package/type-is | MIT |
| typedarray | https://www.npmjs.com/package/typedarray | MIT |
| ua-parser-js | https://www.npmjs.com/package/ua-parser-js | GPL-2.0 OR MIT |
| uglify-js | https://www.npmjs.com/package/uglify-js | BSD-2-Clause |
| uglify-to-browserify | https://www.npmjs.com/package/uglify-to-browserify | MIT |
| ultron | https://www.npmjs.com/package/ultron | MIT |
| unc-path-regex | https://www.npmjs.com/package/unc-path-regex | MIT |
| undefsafe | https://www.npmjs.com/package/undefsafe | MIT |
| underscore-db | https://www.npmjs.com/package/underscore-db | MIT |
| underscore.inflections | https://www.npmjs.com/package/underscore.inflections | MIT |
| underscore.string | https://www.npmjs.com/package/underscore.string | MIT |
| underscore | https://www.npmjs.com/package/underscore | MIT |
| unherit | https://www.npmjs.com/package/unherit | MIT |
| unified | https://www.npmjs.com/package/unified | MIT |
| uniq | https://www.npmjs.com/package/uniq | MIT |
| uniqid | https://www.npmjs.com/package/uniqid | MIT |
| uniqs | https://www.npmjs.com/package/uniqs | MIT |
| unique-stream | https://www.npmjs.com/package/unique-stream | BSD |
| unist-util-remove-position | https://www.npmjs.com/package/unist-util-remove-position | MIT |
| unist-util-stringify-position | https://www.npmjs.com/package/unist-util-stringify-position | MIT |
| unist-util-visit | https://www.npmjs.com/package/unist-util-visit | MIT |
| universalify | https://www.npmjs.com/package/universalify | MIT |
| unpipe | https://www.npmjs.com/package/unpipe | MIT |
| unzip-response | https://www.npmjs.com/package/unzip-response | MIT |
| unzip | https://www.npmjs.com/package/unzip | MIT |
| update-notifier | https://www.npmjs.com/package/update-notifier | BSD |
| upper-case-first | https://www.npmjs.com/package/upper-case-first | MIT |
| upper-case | https://www.npmjs.com/package/upper-case | MIT |
| url-parse | https://www.npmjs.com/package/url-parse | MIT |
| url-template | https://www.npmjs.com/package/url-template | BSD |
| url | https://www.npmjs.com/package/url | MIT |
| user-home | https://www.npmjs.com/package/user-home | MIT |
| util-deprecate | https://www.npmjs.com/package/util-deprecate | MIT |
| util | https://www.npmjs.com/package/util | MIT |
| utils-merge | https://www.npmjs.com/package/utils-merge | MIT |
| uuid | https://www.npmjs.com/package/uuid | MIT |
| v8flags | https://www.npmjs.com/package/v8flags | MIT |
| validate-npm-package-license | https://www.npmjs.com/package/validate-npm-package-license | Apache-2.0 |
| validator | https://www.npmjs.com/package/validator | MIT |
| vary | https://www.npmjs.com/package/vary | MIT |
| vasync | https://www.npmjs.com/package/vasync | MIT |
| vendors | https://www.npmjs.com/package/vendors | MIT |
| verror | https://www.npmjs.com/package/verror | MIT |
| vfile-location | https://www.npmjs.com/package/vfile-location | MIT |

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| vfile | https://www.npmjs.com/package/vfile | MIT |
| vinyl-fs | https://www.npmjs.com/package/vinyl-fs | MIT |
| vinyl-sourcemaps-apply | https://www.npmjs.com/package/vinyl-sourcemaps-apply | ISC |
| vinyl | https://www.npmjs.com/package/vinyl | MIT |
| vm-browserify | https://www.npmjs.com/package/vm-browserify | MIT |
| warning | https://www.npmjs.com/package/warning | BSD-3-Clause |
| watchpack | https://www.npmjs.com/package/watchpack | MIT |
| webpack-core | https://www.npmjs.com/package/webpack-core | MIT |
| webpack-dev-middleware | https://www.npmjs.com/package/webpack-dev-middleware | MIT |
| webpack-dev-server | https://www.npmjs.com/package/webpack-dev-server | MIT |
| webpack-stream | https://www.npmjs.com/package/webpack-stream | MIT |
| webpack | https://www.npmjs.com/package/webpack | MIT |
| websocket-driver | https://www.npmjs.com/package/websocket-driver | MIT |
| websocket-extensions | https://www.npmjs.com/package/websocket-extensions | MIT |
| wget | https://www.npmjs.com/package/wget | MIT |
| whatwg-fetch | https://www.npmjs.com/package/whatwg-fetch | MIT |
| whet.extend | https://www.npmjs.com/package/whet.extend | MIT |
| which-module | https://www.npmjs.com/package/which-module | ISC |
| which | https://www.npmjs.com/package/which | ISC |
| wide-align | https://www.npmjs.com/package/wide-align | ISC |
| window-size | https://www.npmjs.com/package/window-size | MIT |
| winston | https://www.npmjs.com/package/winston | MIT |
| wordwrap | https://www.npmjs.com/package/wordwrap | MIT/X11 |
| wrap-ansi | https://www.npmjs.com/package/wrap-ansi | MIT |
| wrappy | https://www.npmjs.com/package/wrappy | ISC |
| write-file-atomic | https://www.npmjs.com/package/write-file-atomic | ISC |
| write | https://www.npmjs.com/package/write | MIT |
| ws | https://www.npmjs.com/package/ws | MIT |
| x-is-string | https://www.npmjs.com/package/x-is-string | MIT |
| x-xss-protection | https://www.npmjs.com/package/x-xss-protection | MIT |
| xdg-basedir | https://www.npmjs.com/package/xdg-basedir | MIT |
| xml2js | https://www.npmjs.com/package/xml2js | MIT |
| xmlbuilder | https://www.npmjs.com/package/xmlbuilder | MIT |
| xtend | https://www.npmjs.com/package/xtend | MIT |
| y18n | https://www.npmjs.com/package/y18n | ISC |
| yallist | https://www.npmjs.com/package/yallist | ISC |
| yargs-parser | https://www.npmjs.com/package/yargs-parser | ISC |
| yargs | https://www.npmjs.com/package/yargs | MIT |

© Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HPE products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services or in your mutually executed license and/or consulting services agreement(s) with HPE. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HPE shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.